



Going further
for health

WONDWIJZER

**ACUTE
WONDEN**

**CONVERSIE
WIJZER**

ACUTE WONDEN

KLIK OP
WONDTYPE



KLEINERE BIJT- EN KRABWONDEN

(hond, kat, mens,...)*

Handen wassen en ontsmetten.

Zo nodig
wegwerphandschoenen
aandoen.

REINIG DE WOND ZO
MOGELIJK LANGDURIG MET
LEIDINGWATER
ÉN ONTSMET DE WOND MET
ISO-BETADINE® DERMICUM

WEGENS
HOGE KANS OP BESMETTING
BIJ DIT TYPE WONDEN
WORDT EEN CONSULT BIJ DE
ARTS AANGERADEN.
NAGAAN OF TETANUS
VACCIN HERHAALD DIENT TE
WORDEN (ARTS)

OPSTARTEN
ANTIBIOTICA (GEEN LOKALE)
IS WENSELIJK (ARTS) EN
ZEKER BIJ PERSONEN MET
VERHOOGDE RISICO'S OP
INFECTIES
(DIABETES, IMPLANTATEN,
VERMINDERDE IMMUNITEIT,...)

OOK BIJ NIET
GEHOSPITALISEERDE
PATIËNTEN IS
OPVOLGING VAN DE
WOND NOODZAKELIJK

WONDVERBAND
DIEN EEN
GEMAKKELIJKE
INSPECTIE TOE TE
LATEN:

DERMAPLAST®
EFFECT HYDRO



MEDICOMP® EXTRA

OMNIFIX®

OF PEHA-HAFT®



*Patiënten die zich aanbieden met grote en/of diepe wonden dienen doorverwezen te worden naar een arts.
Bij twijfel of tekenen van infectie (roodheid, warmte, pijn,...): huisarts informeren

FLOWCHART BIJT- EN KRABWONDEN
GEBASEERD OP 2015 ANIMAL AND HUMAN BITE WOUNDS_DEUTSCHES ARZTEBLATT INTERNATIONAL
VERSIE 07/2020

Disclaimer: Hoewel de informatie op deze website met de grootste zorg is samengesteld, zijn de adviezen en tips op deze website geen vervanging voor medisch advies of medische behandeling. Als u een gezondheidsprobleem/klacht heeft of vermoedt, raadpleeg dan een specialist en volg zijn of haar advies op, ongeacht wat u op deze website hebt gelezen. Lees voor het gebruik altijd aandachtig de bijsluiter bij onze producten en volg de instructies op.
De site kan links bevatten naar websites van derden. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. PAUL HARTMANN S.A. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of veiligheid van deze websites of het privacy beleid dat daarop van toepassing is. PAUL HARTMANN S.A. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van informatie op deze website.
Voor meer informatie over onze producten of de informatie op de website kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@paulhartmann.be



BLAREN / BLISTERS OP HANDEN EN HIELEN

Handen wassen en
ontsmetten.

Zo nodig
wegwerphandschoenen
aandoen.

**REINIGEN
VAN DE WOND IS WENSELIJK
INDIEN BLAAR OPEN IS**
(LEIDINGWATER IS VOLDOENDE)

**INDIEN ONTSMETTEN
WENSELIJK IS**
(ROODHEID, PIJN, GEZWOLLEN, ...):
ISO-BETADINE DERMICUM®

**BLAAR
HINDERT
NIET**

**BLAAR
HINDERT
LEKKAGE, PIJN, ...**

BLAAR INTACT
LATEN
EVENTUEEL
BEDEKKEND
VERBAND

ONTSMET
MET ISO-BETADINE
DERMICUM®

KNIP BLAAR IN
OF VERWIJDER BLAAR
MET STERIELE SCHAAR



**GROTERE
BLAREN:
DERMAPLAST®
EFFECT**



MEDICOMP®
PEHA-HAFT®
OF
OMNIFILM®



**KLEINE BLAREN
THV HIEL:
DERMAPLAST
EFFECT® BLAREN**





BRANDWONDEN

OPPERVLAKKIG EERSTE GRAAD⁽¹⁾
te wijten aan temperatuur⁽²⁾

EERST STROMEND WATER, DE REST KOMT LATER

- OP 20 CM VAN DE BRANDWONDE
- 20 MIN DE BRANDWONDE AFKOELEN
- MET LAUW WATER VAN +/- 20°C

(= 3 X 20 REGEL)

Handen wassen en
ontsmetten.

Zo nodig
wegwerphandschoenen
aandoen.

IN PRINCIPE
IS ER GEEN VERBAND
NODIG:

GEBRUIK EEN NIET-
GEPARFUMEERDE
HUIDCRÈME.

EVENTUEEL:

KLEINE
BRANDWONDE

GROTE
BRANDWONDE



DERMAPLAST®
BRANDWOND



HYDROTAC®
TRANSPARENT

INDIEN TÉ
PIJNLIJK:

PARACETAMOL

MIJD
RECHTSTREEKS
ZONLICHT OP
DE WOND

OPGELET:

⁽¹⁾ Brandwond graad 1: roodheid, geen blaarvorming, kan uitgebreid en zeer pijnlijk zijn.

⁽²⁾ Temperatuur kan zowel hitte als koude zijn.

FLOWCHART BRANDWONDEN
STICHTING BRANDWONDEN BE/NL/EERSTE HULP
VERSIE 07/2020

Disclaimer: Hoewel de informatie op deze website met de grootste zorg is samengesteld, zijn de adviezen en tips op deze website geen vervanging voor medisch advies of medische behandeling. Als u een gezondheidsprobleem/klacht heeft of vermoedt, raadpleeg dan een specialist en volg zijn of haar advies op, ongeacht wat u op deze website hebt gelezen. Lees voor het gebruik altijd aandachtig de bijsluiter bij onze producten en volg de instructies op. De site kan links bevatten naar websites van derden. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. PAUL HARTMANN S.A. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of veiligheid van deze websites of het privacy beleid dat daarop van toepassing is. PAUL HARTMANN S.A. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van informatie op deze website. Voor meer informatie over onze producten of de informatie op de website kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@paulhartmann.be



**BRANDWONDEN**OPPERVLAKKIG TWEEDE GRAAD(1)
te wijten aan temperatuur(2)**Handen wassen en
ontsmetten.****Zo nodig
wegwerphandschoenen
aandoen.****EERST
STROMEND WATER,
DE REST KOMT LATER**

- OP 20 CM VAN DE WOND
- 20 MIN DE BRANDWOND AFKOELEN
- MET LAUW WATER VAN +/- 20°C

(= 3 X 20 REGEL)

BLAAR IS BEPERKT
EN HINDERT NIET:
INTACT LATENBLAAR HINDERT:
BEST VERWIJDEREN
(ARTS/VERPLEEGKUNDIGE)**HYDROTAC® TRANSPARENT**

+

PEHA-HAFT®**HYDROTAC® TRANSPARENT**

+

OMNIFIX® (BV ROMP)

1. ONTSMET MET ISO-BETADINE® DERMICUM
2. KNIP BLAAR WEG MET STERIELE SCHAAR
3. WONDBODEM DROOGDEPPEN

**PIJNMEDICATIE:
PARACETAMOL**PATIËNT ZO MOGELIJK
VOLDOENDE WATER LATEN
DRINKENVERMIJD RECHTSTREEKS
ZONLICHT OP DE WOND**ATRAUMAN® (SILICONE)**

+

MEDICOMP®

+

PEHA-HAFT®**OPGELET**⁽¹⁾ Symptomen oppervlakkig tweede graad: rood, pijnlijk en blaren // bij diepe 2°graad: "minder pijnlijk, vlekkerig roze-rood aspect, wasachtig, ...⁽²⁾ Temperatuur kan zowel hitte/koude zijn

Diepe brandwonden graad 2 en graad 3 dienen ná koeling doorverwezen te worden naar een brandwondencentrum.

Opgelet bij chemische verbrandingen: met water spoelen kan negatief effect geven ; Cave electro verbrandingen: eventuele cardiale verwikkelingen.

FLOWCHART BRANDWONDEN
GEBASEERD OP STICHTING BRANDWONDEN BE/NL/EERSTE HULP
VERSIE 07/2020

Disclaimer: Hoewel de informatie op deze website met de grootste zorg is samengesteld, zijn de adviezen en tips op deze website geen vervanging voor medisch advies of medische behandeling. Als u een gezondheidsprobleem/klacht heeft of vermoedt, raadpleeg dan een specialist en volg zijn of haar advies op, ongeacht wat u op deze website hebt gelezen. Lees voor het gebruik altijd aandachtig de bijsluiter bij onze producten en volg de instructies op.

De site kan links bevatten naar websites van derden. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. PAUL HARTMANN S.A. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of veiligheid van deze websites of het privacy beleid dat daarop van toepassing is. PAUL HARTMANN S.A. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van informatie op deze website.

Voor meer informatie over onze producten of de informatie op de website kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@paulhartmann.be



ETTERENDE VINGER - FIJT

(PANARITIUM)

**Handen wassen en
ontsmetten.**

**Zo nodig
wegwerphandschoenen
aandoen.**

DEZE WONDINFECTIE
WORDT VEELAL DOOR
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
VEROORZAAKT.
ETTER KAN NAAR DE DIEPERE
STRUCTUREN MIGREREN
(SUBCUTIS, PEZEN, GEWRICHT, BOT,...)

DE EERSTE 3 DAGEN:
DOMPEL DE WOND TOT 6 X
DAAGS IN POTJE MET ISO-
BETADINE® DERMICUM
GEDURENDE 10 MINUTEN.
KAN ZEER PIJNLIJK ZIJN:
PARACETAMOL, TRADONAL®
ODIS ZO NODIG

OPSTARTEN
SYSTEMISCHE
ANTIBIOTICA IS
MEESTAL WENSELIJK
(ARTS)

OPVOLGING VAN
DE WOND IS
NOODZAKELIJK
(ARTS/VERPLEEGKUNDIGE)

WONDVERBAND
DIENT GEMAKKELIJK
INSPECTIE TOE TE
LATEN:



- ISO-BETADINE® GEL
- + MEDICOMP® EXTRA
- + PEHA-HAFT®

OPGELET:
Bij twijfel of tekenen van toenemende infectie (roodheid, warmte, koorts, pijn, ...): huisarts informeren

FLOWCHART ETTERENDE VINGER-FIJT
GEBASEERD OP WWW.MIJN.BSL.NL/HUISARTSGENEESKUNDE/PANARITIUM-FIJT
VERSIE 07/2020

Disclaimer: Hoewel de informatie op deze website met de grootste zorg is samengesteld, zijn de adviezen en tips op deze website geen vervanging voor medisch advies of medische behandeling. Als u een gezondheidsprobleem/klacht heeft of vermoedt, raadpleeg dan een specialist en volg zijn of haar advies op, ongeacht wat u op deze website hebt gelezen. Lees voor het gebruik altijd aandachtig de bijsluiter bij onze producten en volg de instructies op. De site kan links bevatten naar websites van derden. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. PAUL HARTMANN S.A. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of veiligheid van deze websites of het privacy beleid dat daarop van toepassing is. PAUL HARTMANN S.A. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van informatie op deze website. Voor meer informatie over onze producten of de informatie op de website kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@paulhartmann.be



GAPENDE WOND DOOR TRAUMA

REINIG / SPOEL
DE WOND MET
LEIDINGWATER OF
EQUIVALENT

**Handen wassen en
ontsmetten.**

**Zo nodig
wegwerphandschoenen
aandoen.**

OEFEN EEN BLIJVENDE
LICHTE DRUK OP DE
WOND UIT MET EEN
STERIEL KOMPRES,
INDIEN DE WOND NOG
BLOEDT

BIJ ONZEKERHEID EN/OF
GAPENDE WOND >4 CM,
DOORVERWIJZEN NAAR ARTS
(HECHTEN).
+ DE WOND, BEDEKT MET HET
STERIEL KOMPRES, EVENTUEEL
OMZWACHTELN MET
PEHA-HAFT.

ONTSMET
MET EEN ANTISEPTICUM
(ISO-BETADINE® DERMICUM)
BIJ RISICO PATIËNT
(BV BIJ DIABETES PATIËNT,
CHEMOTHERAPIE,
IMMUNSUPPRESSIEVE
PATIËNT,...)

INDIEN DE WOND
<4CM EN ER ZIJN
GEEN PEZEN OF BOT
ZICHTBAAR: DE HUID
REPONEREN



PEHA-HAFT®

MEDICOMP®

OF PLAATS
EEN STERIEL KOMPRES
OP DE WOND.
BEST BLIJVEN AANDRUKKEN.
DIT STOPT NIET ALLEEN DE
BLOEDING, MAAR BEPERKT
OOK DE HEMATOOMVORMING
EN HET INFECTIERISICO.



(cfr bijscholing)

OMNIFILM

MEDICOMP®

PEHA-HAFT®



MEDICOMP®

PEHA-HAFT®

OPGELET:
Bij twijfel of tekenen van toenemende infectie (roodheid, warmte, pijn, ...): huisarts informeren

FLOWCHART GAPENDE WONDE DOOR TRAUMA
GEBASEERD OP MAYO CLINIC CUTS AND SCRAPES FIRST AID
VERSIE 07/2020

Disclaimer: Hoewel de informatie op deze website met de grootste zorg is samengesteld, zijn de adviezen en tips op deze website geen vervanging voor medisch advies of medische behandeling. Als u een gezondheidsprobleem/klacht heeft of vermoedt, raadpleeg dan een specialist en volg zijn of haar advies op, ongeacht wat u op deze website hebt gelezen. Lees voor het gebruik altijd aandachtig de bijsluiters bij onze producten en volg de instructies op.
De site kan links bevatten naar websites van derden. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. PAUL HARTMANN S.A. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of veiligheid van deze websites of het privacy beleid dat daarop van toepassing is. PAUL HARTMANN S.A. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van informatie op deze website.
Voor meer informatie over onze producten of de informatie op de website kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@paulhartmann.be





INGEGROEIDE TEENNAGEL

SYMPTOMEN:
PIJN NAGELWAL
(KAN HEVIG ZIJN),
TEKENEN VAN INFECTIE

**Handen wassen en
ontsmetten.**

**Zo nodig
wegwerphandschoenen
aandoen.**

- REINIGEN, ONTSMETTEN MET ISO-BETADINE® DERMICUM OF IB GEL OF IB TULLE HET ANTISEPTICUM GOED IN CONTACT BRENGEN (WAT AANDUWEN) MET HET LETSEL.
- BEDEKKEN MET MEDICOMP + PEHA-HAFT
- AANGEPASTE PEDICUREZORG
- VOLDOENDE BREDE SCHOENEN DRAGEN
- VOETHYGIËNE AANHOUDEN (ISO-BETADINE® UNIWASH)
- PREVENTIEF: NAGEL CORRECT KNIPPEN
- BIJ GEBROKEN NAGEL DE TEEN IMMOBILISEREN

DOORVERWIJZEN NAAR ARTS:

- PIJN +++
- INDIEN TEKENEN VAN INFECTIE
- VOOR HET EVENTUEEL INSNIJDEN VAN DE NAGEL
- EVENTUELE START ANTIBIOTIA



MEDICOMP®

+

PEHA-HAFT®



INSECTENBETEN MET MILDE SYMPTOMEN

roodheid, jeuk, beperkte zwelling
wespen – hoornaars – bijen – muggen
– bedwantsen*

Handen wassen en
ontsmetten.

Zo nodig
wegwerphandschoenen
aandoen.

VERWIJDER ANGEL, DOOR
SCHRAPENDE BEWEGING
MET NAGEL, BANKKAART.

NIET MET BEIDE
VINGERS DE ANGEL
VERWIJDEREN

1. PRIKPLAATS WASSEN MET
WATER/ZEEP
2. DERMPLAST ACTIVE
HOT/COLD
3. MIJD INFECTIE DOOR
DERMAPLAST EFFECT HYDRO
TO CUT AAN TE BRENGEN
4. GETROFFEN LICHAAMSDEEL
HOOG HOUDEN

ALLERGISCHE REACTIES:

- MOEILIJKE ADEMHALING
- OEDEMEN (AANGEZICHT,
KEEL!)
- DUIZELIGHEID
- VERHOOGDE HARTSTLAG
- MISSELIJKHEID
- EXTRA AANDACHT BIJ
KINDEREN

DOORVERWIJZEN!

BIJ ERNSTIGE SYMPTOMEN
ZIE VOLGENDE
STROOMDIAGRAM

PIJNBESTRIJDING

EVENTUEEL:

PARACETAMOL

LOKAAL EVENTUEEL:
HYDROCORTISONE CRÈME –
ANTI-HISTAMINICUM

SYSTEMISCH EVENTUEEL:
PARACETAMOL

*Specifieke maatregelen bij bedwantsen zie: www.ongediertebestrijden.com/bedwantsen: -thuisituatie bespreken (linnen, beddengoed, matrassen, ...)

FLOWCHART INSECTENBETEN
GEBASEERD OP MAYO CLINIC. INSECT BITES AND STINGS: FIRST AID
VERSIE 07/2020

Disclaimer: Hoewel de informatie op deze website met de grootste zorg is samengesteld, zijn de adviezen en tips op deze website geen vervanging voor medisch advies of medische behandeling. Als u een gezondheidsprobleem/klacht heeft of vermoedt, raadpleeg dan een specialist en volg zijn of haar advies op, ongeacht wat u op deze website hebt gelezen. Lees voor het gebruik altijd aandachtig de bijsluiter bij onze producten en volg de instructies op.
De site kan links bevatten naar websites van derden. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. PAUL HARTMANN S.A. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of veiligheid van deze websites of het privacy beleid dat daarop van toepassing is. PAUL HARTMANN S.A. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van informatie op deze website.
Voor meer informatie over onze producten of de informatie op de website kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@paulhartmann.be



INSECTENBETEN MET ERNSTIGE SYMPTOMEN

Moeilijke ademhaling - Oedemen (aangezicht, keel!)
Duizeligheid - Verhoogde hartslag - Misselijkheid
Extra aandacht bij kinderen

Handen wassen en ontsmetten.
Zo nodig wegwerphandschoenen aandoen.

BEST DOORWIJZEN – BEL EVT 112 MET VERMELDING: "GEVAAR ANAFYLACTISCHE SHOCK"

INDIEN BESCHIKBAAR EN NODIG EIPEN® OF JEXT® SPUIT TOEDIENEN

VERWIJDER ANGEL INDIEN NOG NIET GEBEURD, DOOR SCHRAPENDE BEWEGING MET NAGEL, BANKKAART
NIET MET BEIDE VINGERS DE ANGEL VERWIJDEREN

1. PRIKPLAATS WASSEN MET WATER/ZEEP
2. DERMAPLAST ACTIVE HOT/COLD
3. MIJD INFECTIE DOOR DERMAPLAST EFFECT HYDRO TO CUT AAN TE BRENGEN
4. GETROFFEN LICHAAMSDEEL HOOG HOUDEN

TOXISCHE REACTIE

ERNST IN VERHOUDING MET AANTAL STEKEN: BRAKEN, DIARREE, HYPOTENSIE, STUIPEN, FLAUWVALLEN

ALLERGISCHE REACTIE

JEUKENDE ZWELLING (SOMS DAGEN), RODE OGEN, PARESTHESIEËN, DUIZELIGHEID, DIKKE TONG – KEEL (NA 15-30 MIN) => IJSBLOKJE OPZUIGEN (OPLETTEN VOOR VERSLIKKEN)



NEUSBLOEDING / EPISTAXIS

CAVE BIJ HYPERTENSIE – ANTICOAGULANTIA
THERAPIE – STOLLINGSSTOORNISSEN
(bloeding kan langer blijven duren)

TE ONDERNEMEN ACTIES:

- RUSTIG BLIJVEN!
- PATIËNT RECHTOP ZETTEN
- HOOFD LICHT VOOROVER LATEN BUIGEN, ZODAT HET BLOED NIET IN DE KEEL LOOPT.
- BAKJE ONDER DE NEUS HOUDEN.
- NEUS DICHTDUWEN EN PATIËNT RUSTIG DOOR DE MOND LATEN ADEMEN GEDURENDE 15 MINUTEN.
- PATIËNT INFORMEREN VAN ZWARTE ONTLASTING EN MOGELIJK BRAKEN ACHTERAF

Handen wassen en
ontsmetten.

Zo nodig
wegwerphandschoenen
aandoen.

DOORVERWIJZEN NAAR ARTS INDIEN:

- NEUSBLOEDING NIET STOPT
- HET COAGULEREN VAN EEN BLOEDVAATJE MISSCHIEN NODIG IS
- TAMPONADE



SCHAAFWONDEN

**• WOND ZO SNEL
MOGELIJK REINIGEN**

MET LEIDINGWATER OF
EQUIVALENT

• ONTSMETTEN

MET ISO-BETADINE® DERMICUM

• DROOG DEPPEN

MET MEDICOMP® KOMPRES

**Handen wassen en
ontsmetten.**

**Zo nodig
wegwerphandschoenen
aandoen.**

**GEBRUIK EEN
VERBAND DAT
NIET MET DE
WOND
VERKLEEF:**



ATRAUMAN®

+ **MEDICOMP®**

+ **PEHA-HAFT®**

OF **OMNIFIX®**

OF **OMNIFILM®**

**NA 3
DAGEN**

**KLEINE
SCHAAFWOND**

**GROTE
SCHAAFWOND**



**DERMAPLAST® EFFECT
HYDRO TO CUT**



**HYDROTAC® TRANSPARENT
COMFORT**

OPGELET:

Bij toename lekkage, roodheid, pijn, zwelling, warmte: raadpleeg uw huisarts/ apotheker/(wond)verpleegkundige

FLOWCHART SCHAAFWONDEN
GEBASEERD OP EVIDENCE-BASED CARE OF ACUTE WOUNDS: A PERSPECTIVE_UBBINK ; WOUND HEALING SOCIETY_2015
VERSIE 07/2020


Disclaimer: Hoewel de informatie op deze website met de grootste zorg is samengesteld, zijn de adviezen en tips op deze website geen vervanging voor medisch advies of medische behandeling. Als u een gezondheidsprobleem/klacht heeft of vermoedt, raadpleeg dan een specialist en volg zijn of haar advies op, ongeacht wat u op deze website hebt gelezen. Lees voor het gebruik altijd aandachtig de bijsluiter bij onze producten en volg de instructies op.
De site kan links bevatten naar websites van derden. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. PAUL HARTMANN S.A. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of veiligheid van deze websites of het privacy beleid dat daarop van toepassing is. PAUL HARTMANN S.A. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van informatie op deze website.
Voor meer informatie over onze producten of de informatie op de website kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@paulhartmann.be



SKIN TEARS

(lapwond, losgescheurde huid, meestal bij ouderen)

Handen wassen en ontsmetten.
Zo nodig wegwerphandschoenen aandoen.



Bij toenemen lekkage, roodheid, pijn, zwelling, warmte: raadpleeg uw huisarts/ apotheker/ verpleegkundige.
Stel eventueel voor: Atrauman® Ag + Permafoam®+ Peha-haft®
Gebruik nooit kleefpleisters bij Skin Tears daar ze secundaire wonden kunnen veroorzaken: gebruik steeds Peha-Haft®

FLOWCHART SKIN TEARS
GEBASEERD OP BEST PRACTICE RECOMMENDATIONS ISTAP WOUNDS INTERN. - 2018
VERSIE 07/2020

Disclaimer: Hoewel de informatie op deze website met de grootste zorg is samengesteld, zijn de adviezen en tips op deze website geen vervanging voor medisch advies of medische behandeling. Als u een gezondheidsprobleem/klacht heeft of vermoedt, raadpleeg dan een specialist en volg zijn of haar advies op, ongeacht wat u op deze website hebt gelezen. Lees voor het gebruik altijd aandachtig de bijsluiter bij onze producten en volg de instructies op.
De site kan links bevatten naar websites van derden. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. PAUL HARTMANN S.A., is niet verantwoordelijk voor de inhoud of veiligheid van deze websites of het privacy beleid dat daarop van toepassing is. PAUL HARTMANN S.A. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van informatie op deze website.
Voor meer informatie over onze producten of de informatie op de website kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@paulhartmann.be





SNIJWONDEN KLEIN

(vinger)

REINIG DE
WOND MET
LEIDINGWATER
OF EQUIVALENT
(TENZIJ CLIENT DIT
THUIS AL DEED)

Handen wassen en
ontsmetten.

Zo nodig
wegwerphandschoenen
aandoen.

OEFEN LICHTE DRUK
UIT OP DE WOND INDIEN
DEZE NOG BLOEDT +
DROOGDEPPEN⁽¹⁾
ZO MOGELIJK:
GETROFFEN LICHAAMSDEEL
OMHOOG HOUDEN

ONTSMET
MET EEN ANTISEPTICUM
(ISO-BETADINE® DERMICUM)
INDIEN GEWENST

+ DROOGDEPPEN⁽²⁾
(BV DIABETES, CHEMOTHERAPIE,
IMMUUNSUPPRESSIEVE
PATIËNT, ...)



DERMAPLAST® EFFECT



DERMAPLAST®

⁽¹⁾Droogdeppen best met Medicomp® (pluist niet)

Een lichte zwelling en roodheid na 72 uur is een normaal klinisch beeld (= inflammatie) en is niet per se een infectie.

Opgelet:

Bij twijfel omtrent de diepte van de wond en/of tekens van infectie (roodheid, warmte, pijn, ...): huisarts informeren



SPINNENBETEN

ERNST VAN DE SYMPTOMEN
HANGT AF VAN DE SOORT SPIN.
Meer en meer exoten in België.

1. PRIKPLAATS WASSEN MET WATER EN ZEEP
2. LOKAAL KOUD WATER KOMPRES (MEDICOMP®, HOT/COLD PACK)
3. GETROFFEN LICHAAMSDEEL OMHOOG HOUDEN INDIEN ARMBEET
4. INFECTIERISICO IS REËEL
5. TETANUSVACCINATIE? (ARTS)

Handen wassen en ontsmetten.

Zo nodig wegwerphandschoenen aandoen.

ANTIGIF CENTRUM
TELEFOON: 070 245 245

**ANTIGIF CENTRUM
DIEREN:**
[WWW.ANTIGIFCENTRUM.BE/
NATUUR/DIEREN-0](http://WWW.ANTIGIFCENTRUM.BE/NATUUR/DIEREN-0)





SPLINTER

EN ANDERE KLEINE VREEMDE
VOORWERPEN ONDER DE HUID

1. REINIG HET LETSELGEBIED GRONDIG MET WATER EN ZEEP.
2. VERWIJDER OBJECT MET STERIEL PINCETJE OF PINCET DAT MET ALCOHOL IS GEREINIGD (eventueel mbv vergrootglas)
3. OF MET EEN NAALD DE HUID VOORZICHTIG 'BREKEN' BOVEN HET OBJECT EN TIL DE PUNT VAN HET OBJECT OP.
4. MET PINCET HET UITEINDE VAN HET VOORWERP VERWIJDEREN.
5. WAS HET GEBIED OPNIEUW EN DEP HET DROOG.
6. ONTSMET DE ZONE MET ISO-BETADINE® DERMICUM

**Handen wassen en
ontsmetten.**

**Zo nodig
wegwerphandschoenen
aandoen.**

INFECTIERISICO IS REËEL:

PATIËNT INFORMEREN
OMTRENT DE
INFECTIE SYMPTOMEN

DOORVERWIJZEN NAAR ARTS INDIEN:

1. VOORWERP ZIT DIEP:
 - A.) VOORWERP NIET VERWIJDEREN
 - B.) LEG EEN VERBAND OP DE WONDE (ZETUVIT) EN BEVESTIG ZACHTJES MET PEHA-HAFT
2. VOORWERP IS MOEILIK TE ZIEN/
VUIL: HELDER GLAS, VISHAAK
3. TETANUSVACCINATIE (ARTS)?
4. VOORWERP DICHT BIJ HET OOG





TEKENBEET

- MEESTAL PIJNLOOS EN MINEURE TEKENEN (ROODHEID, ZWELLING).
- CAVE ZIEKTE VAN LYME (BORRELIOSE).

- VERWIJDER DE TEEK VOORZICHTIG MET EEN FIJNE TANG ZO DICT MOGELIJK BIJ DE HUID.
- NIET MET BLOTE HANDEN VERWIJDEREN.
- SLUIT DE TEEK INDIEN MOGELIJK OP IN EEN CONTAINERTJE ALS BEWIJS.
- WAS UW HANDEN EN DE BEETPLAATS.
- GEBRUIK WARM WATER EN ZEEP, ALCOHOL OF JODIUM.
- BEDEK DE INSTEKPLAATS MET MEDICOMP® KOMPRES EN PEHA-HAFT®.

Handen wassen en ontsmetten.

Zo nodig wegwerphandschoenen aandoen.



WANNEER ARTS INFORMEREN?

- TEEK IS NIET VOLLEDIG TE VERWIJDEREN. (verhoogt het risico op de ziekte van Lyme)
- DE UITSLAG VERSCHIJNT MEESTAL BINNEN DRIE TOT 14 DAGEN. TYPISCH: ERYTHEMA MIGRANS
- DE HUIDUITSLAG BREIDT UIT.
- BIJ GRIEPACHTIGE VERSCHIJNSELEN.
- INFECTIE.



GESLOTEN ACUTE WONDEN ZONDER COMPLICATIES

HARTMANN



WONDHECHTINGEN

(draadjes, haakjes, hechtingsstrips, huidlijm)

REINIGEN VAN
DE WOND IS
NIET NODIG

Handen wassen en
ontsmetten.

Zo nodig
wegwerphandschoenen
aandoen.

KEUZE
WONDVER-
BAND

GEEN
VERBAND
VEREIST

ARTS OF
PATIËNT
WENST
VERBAND

KEUZE 1

KEUZE 2



COSMOPOR® E



HYDROFILM®
PLUS

OPGELET:

Bij toename lekkage, roodheid, pijn, zwelling, warmte: raadpleeg uw huisarts/ apotheker/(wond)verpleegkundige

FLOWCHART GESLOTEN ACUTE WONDE ZONDER VERWIKKELINGEN
GEBASEERD OP EVIDENCE-BASED CARE OF ACUTE WOUNDS: A PERSPECTIVE_UBBINK ; WOUND HEALING SOCIETY_2015
VERSIE 07/2020

Disclaimer: Hoewel de informatie op deze website met de grootste zorg is samengesteld, zijn de adviezen en tips op deze website geen vervanging voor medisch advies of medische behandeling. Als u een gezondheidsprobleem/klacht heeft of vermoedt, raadpleeg dan een specialist en volg zijn of haar advies op, ongeacht wat u op deze website hebt gelezen. Lees voor het gebruik altijd aandachtig de bijsluiter bij onze producten en volg de instructies op.
De site kan links bevatten naar websites van derden. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. PAUL HARTMANN S.A. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of veiligheid van deze websites of het privacy beleid dat daarop van toepassing is. PAUL HARTMANN S.A. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van informatie op deze website.
Voor meer informatie over onze producten of de informatie op de website kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@paulhartmann.be



GESLOTEN ACUTE WONDEN MET COMPLICATIES (lekkage, ...)

HARTMANN

WONDHECHTINGEN

(draadjes, haakjes, hechtingsstrips, huidlijm)

Handen wassen en
ontsmetten.

Zo nodig
wegwerphandschoenen
aandoen.

REINIGEN VAN DE WOND IS WENSELIJK

(LEIDINGWATER IS VOLDOENDE)

INDIEN ONTSMETTEN WENSELIJK IS

(ROODHEID, PIJN, GEZWOLLEN,..):
ISO-BETADINE® DERMICUM

KEUZE 1



COSMOPOR® E

BEPERKTE LEKKAGE

HYDROFILM®
PLUS



KEUZE 2

PERMAFOAM®
CLASSIC

+ PEHA-HAFT®
(ARMEN EN BENEN)

BLIJVENDE LEKKAGE



PERMAFOAM®
CLASSIC

(THORACAAL)
ABDOMINAAL

+ HYDROFILM®
ROLL

OF OMNIFIX®



PERMAFOAM®
CLASSIC

+ PEHA-HAFT®
(ARMEN EN BENEN)



SORBALGON®

+ ZETUVIT®
+ PEHA-HAFT®

OPGELET:

Bij toename lekkage, roodheid, pijn, zwelling, warmte: raadpleeg uw huisarts/ apotheker/ verpleegkundige

FLOWCHART GESLOTEN ACUTE WONDE MET VERWIKKELINGEN
GEBASEERD OP EVIDENCE-BASED CARE OF ACUTE WOUNDS: A PERSPECTIVE_UBBINK ; WOUND HEALING SOCIETY_2015
VERSIE 07/2020

Disclaimer: Hoewel de informatie op deze website met de grootste zorg is samengesteld, zijn de adviezen en tips op deze website geen vervanging voor medisch advies of medische behandeling. Als u een gezondheidsprobleem/klacht heeft of vermoedt, raadpleeg dan een specialist en volg zijn of haar advies op, ongeacht wat u op deze website hebt gelezen. Lees voor het gebruik altijd aandachtig de bijsluiter bij onze producten en volg de instructies op.
De site kan links bevatten naar websites van derden. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. PAUL HARTMANN S.A. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of veiligheid van deze websites of het privacy beleid dat daarop van toepassing is. PAUL HARTMANN S.A. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van informatie op deze website.
Voor meer informatie over onze producten of de informatie op de website kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@paulhartmann.be



WONDROOS OF ERYSIPELAS

Onderhuidse bacteriële infectie (β Hemolytische Streptococcus),

- **Ontstaat meestal kort na de besmetting** (24u – 48u)
 - Komt meestal voor op de benen
 - 'Ingangspoort' letsel (schram, letsel tussen teen, ...)

Handen wassen en ontsmetten.

Zo nodig wegwerphandschoenen aandoen.

ALGEMENE SYMPTOMEN:

KOORTS, RILLINGEN,
ALGEMENE MALAISE

DERMATOLOGISCH BEELD:

AFGELIJNDE ROODHEID,
ZWELLING, BLAARVORMING,
OPGEZETTE KLIEREN
(BV HALS, LIES, OKSEL)

- WONDJES GOED ONTSMETTEN MET ISO BETADINE® DERMICUM
- EEN RODE VLEK AFTEKENEN MET ALCOHOLSTIFT OM DE EVOLUTIE TE KUNNEN VOLGEN
- EVENTUEEL PARACETAMOL GEVEN

DOORVERWIJZEN NAAR ARTS

- MOGELIJK OPSTART VAN ANTIBIOTICA DOOR DE ARTS
- LYMFANGITIS TEKENS (RODE STREEP, OPGEZETTE KLIEREN)

